

Réfrigérateur domestique mixte gaz-électricité S105GE

Réf. SOC-S105GE



Réfrigérateur mixte compact, très performant et d'une grande flexibilité. Construit pour installation autonome au sol ou encastré, il est fiable et résistant. Il est doté de nombreux avantages tels que l'allumage piézo-électrique, des étagères faciles à essuyer, un grand casier porte-bouteilles et des charnières de portes réversibles. Offre une capacité de 103 litres et un compartiment de 12 litres.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

SPECIFICATIONS

- Capacité totale: 103 litres
- Capacité réfrigérateur: 91 litres
- Capacité congélateur: 12 litres
- Température ambiante maximum: +32°C, Performance de refroidissement, à température ambiante maximale:
 - Section réfrigérateur: 0- +6°C
 - Compartiment congélateur: -12°C

ALIMENTATION/CONSOMMATION

- Pression d'admission du Propane: 30 (37 UK/50-A.D.B) mbar
- Tension standard, 50/60Hz: 230
- VCA en option: 240 ou 120
- Alimentation max.: 125 watts
- Consommation de gaz/24 heures: 270 grammes
- Consommation électrique/24 heures: 2.6 KW

CARACTERISTIQUES

- Thermostat électrique: oui
- Thermostat au gaz: oui
- Décongélation, opération électrique: non
- Allumage piézo: oui
- Indicateur de flamme: non
- Verrouillage de l'alimentation carburant: oui
- Charnières portes réversibles: oui
- Eclairage intérieur (alimentation par batterie): non



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

DIMENSIONS

- Hauteur hors tout: 811 mm
- Largeur hors tout: 526 mm
- Profondeur hors tout: 544 mm
- Poids net: 33 kg

ACCESSOIRES

- Etagères: 2
- Bac à glaçons: 1
- Balconnets dans la contre-porte: 3
- Casier porte-bouteilles: 1
- Casiers à œufs : 1

DONNEES D'EXPEDITION

- Pays d'origine: Allemagne
- Poids à l'expédition: 38 kg
- Hauteur de l'emballage: 869 mm
- Largeur de l'emballage: 622 mm
- Profondeur de l'emballage: 656 mm
- Volume de l'emballage: 0.36 m3
- Boîte carton: oui
- Unités par conteneur 20 pieds: 54
- Unités par conteneur 40 pieds: 114
- Unités par conteneur 40 pieds High Cube: 114
- Consommation moyenne par 24 heures à une température ambiante à une moyenne annuelle de 25°C (77°F) conformément aux normes ISO.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration